

JBR JAPAN BEST RESCUE SYSTEM

業務委託 リペア案件専用

料金算出 マニュアル Ver.2.0.1

制定日 2022年4月1日

もくじ

1	リペア補修のサービス料金について.....	3
2	算出までの主な考え方について.....	4
3	作業項目の選択方法について.....	5
4	サイズ算出の方法について.....	6
5	金額の算出方法について.....	8
6	その他費用の算出と適用ルールについて.....	9

1

リペア補修のサービス料金表について

リペア案件には、主に下記2種類の案件があります。

料金表はJBRに代わって見積から請求までご対応いただく案件にて利用します。

その他、新築、保険、定期点検等は、ジャパンベストレスキューシステム株式会社(以下、JBR)が見積から請求まで行う案件では利用しないでください。

■ JBRに代わって見積から請求いただく案件専用の料金表 ※2022年3月1日時点

Ver.2.0.1 2022/2/1版	
リペア補修の サービス料金表	
【消費税率10%記載】 ※本料金表は表示価格はすべて税込み表記です。	
※地域や時間帯・作業内容・素材により対応できない場合があります。	
P.1	: 表紙
P.2	: 木部のサービス料金表
P.3	: 木部 早見表
P.4	: アルミ/スチールのサービス料金表
P.5	: アルミ/スチール 早見表
P.6	: 石材・タイル・コンクリート・モルタルのサービス料金表
P.7	: 石材・タイル・コンクリート・モルタル 早見表
P.8	: 陶器/FRP/人工大理石のサービス料金表
P.9	: 陶器/FRP/人工大理石 早見表
P.10	: 洗面ボウル/浴槽のサービス料金表
P.11	: 洗面ボウル/浴槽 早見表

2

算出までの主な考え方

■ 算出までの主な考え方

A:基本料金/B:作業項目/C:その他費用の組合わせで算出致します。

リペアのサービス料金表【木部補修】

JB Rジャパンベストレスキューシステム株式会社

【基本料金】

1

A.基本料金

小区分

単位

単価

最低料金

出張料※移動・駐車料込み

日

5,500

-

【木部：50cmごとに加算※増数は繰上(例：57cm＝数量2)】

大区分

中区分

小区分

単位

単価

最低料金

2

B.木部

a.下処理
※足付け込み

線キズ・擦りキズ※木目に対して30° 以内

50cm

1,650

1,650

線キズ・擦りキズ※木目に対して30° 以上

50cm

3,630

3,630

へこみ

50cm

1,650

1,650

剥がれ※化粧板・シート等

50cm

1,870

1,870

腐食・変色

50cm

2,970

2,970

穴 ※バックアップ材必須時

50cm

3,300

3,300

その他

-

別途見積

-

b1.ハードワックス補修

ハードワックス ※調色含み

50cm

4,070

16,280

その他

-

別途見積

-

b2.パテ修繕
※面だし・足付け込み

パテ打ち

50cm

5,500

22,000

その他

-

別途見積

-

c.造形施工

軽作業 ※角の作成等

50cm

1,980

7,920

中作業 ※規則的/均一な柄や凹凸等

50cm

2,530

10,120

重作業 ※不規則な柄や凹凸等

50cm

2,970

11,880

d.塗装
※目荒らし込み

ブラサフ・サフェーサー・プライマー※密着・下地調整等

50cm

1,320

5,280

上塗り※調色込み・艶合わせ込み

50cm

2,200

8,800

クリアー塗装

50cm

1,980

7,920

その他

-

別途見積

-

e.柄付け塗装施工費

軽作業 ※低難度：木目(少)/砥目等

50cm

1,320

5,280

中作業 ※中難度：木目(中)/大理石調 等

50cm

1,650

6,600

重作業 ※高難度：木目(多)/空目 等

50cm

2,200

8,800

その他 ※幾何学模様等

-

不可

-

f.その他補修

塩ビシート (全面/部分張替)

-

別途見積

-

床鳴り(ビス打ち・注入材)

-

別途見積

-

カビ・灰汁(アク)洗い

-

別途見積

-

割れ

-

別途見積

-

玄関ドア全塗装

-

別途見積

-

白木単板貼り

-

別途見積

-

【その他費用：共通】

3

C.その他費用

大区分

中区分

小区分

単位

単価

最低料金

a.養生

外部・内部(密室以外)/㎡

㎡

1,430

-

内部(密室)/㎡

㎡

別途見積

-

その他

-

別途見積

-

b.特殊機材持込

発電機/1台(※電源利用不可のみ)

台

8,800

-

送風機・ダクトホース/1台(※密室塗装時等)

台

8,800

-

c.追加人工/1人

家具の移動・作業補佐等

人

27,500

-

d.安全管理費

内部(密室)の塗装等

-

別途見積

-

e.高所作業

はしご・脚立使用 ※1.8m以上

日

8,800

-

高所作業車・特殊高所作業・足場

-

別途見積

-

f.夜間・早朝料金

20：00～8：00での作業の場合

-

別途見積

-

g.車両関係費用

遠方料金※31km以上から加算

10km

1,100

-

h.キャンセル料

前日15：00～以降でのキャンセル時

日

16,500

-

i.現場調査費用

見積が訪問しないと出せない場合

件

11,000

-

P.2

- ① A:基本料金:出張料※遠方以外の車両関係費、移動・駐車料金
- ② B:作業料金:補修を行う素材と作業料金
- ③ C:その他費用:養生費用・遠方料金・特殊機材持込み等の料金

3 作業項目の選択方法

■ 作業項目の選択方法

素材ごとに主な作業項目が設定されております。

作業と補修対象の症状、キズのサイズにより金額を算出します。

【木部：50cmごとに加算※端数は繰上(例：57cm＝数量2)】

大区分	中区分	小区分	単位	単価	最低料金
B.木部	① a.下処理 ※足付け込み	線キズ・擦りキズ※木目に対して30° 以内	50cm	1,650	1,650
		線キズ・擦りキズ※木目に対して30° 以上	50cm	3,630	3,630
		へこみ	50cm	1,650	1,650
		剥がれ※化粧板・シート等	50cm	1,870	1,870
		腐食・変色	50cm	2,970	2,970
		穴 ※バックアップ材必須時	50cm	3,300	3,300
		その他	-	別途見積	-
	② b1.ハードワックス補修 b2.パテ修繕 ※面だし・足付け込み	ハードワックス ※調色含み	50cm	4,070	16,280
		その他	-	別途見積	-
		パテ打ち	50cm	5,500	22,000
		その他	-	別途見積	-
	③ c.造形施工	軽作業 ※角の作成等	50cm	1,980	7,920
		中作業 ※規則的/均一な柄や凹凸等	50cm	2,530	10,120
		重作業 ※不規則な柄や凹凸等	50cm	2,970	11,880
	④ d.塗装 ※目荒らし込み	ブラサフ・サフェーサー・プライマー※密着・下地調整等	50cm	1,320	5,280
		上塗り※調色込み・艶合わせ込み	50cm	2,200	8,800
		クリアー塗装	50cm	1,980	7,920
		その他	-	別途見積	-
	⑤ e.柄付け塗装施工費	軽作業 ※低難度：木目(少) / 砥目等	50cm	1,320	5,280
		中作業 ※中難度：木目(中) / 大理石調 等	50cm	1,650	6,600
		重作業 ※高難度：木目(多) / 杢目 等	50cm	2,200	8,800
		その他 ※幾何学模様等	-	不可	-
	⑥ f.その他補修	塩ビシート (全面/部分張替)	-	別途見積	-
		床鳴り(ビス打ち・注入材)	-	別途見積	-
		カビ・灰汁(アク)洗い	-	別途見積	-
		割れ	-	別途見積	-
		玄関ドア全塗装	-	別途見積	-
		白木単板貼り	-	別途見積	-

- ① a.下処理:症状に沿った項目を選択して利用してください。
- ② b1.ハードワックス補修/b2.パテ補修
※木部のみ穴埋め作業(ワックス・パテ打ち)と2種類選択項目があります。
- ③ c.造形施工:角の作成/凹凸の再現等を行う際に利用してください。
- ④ d.塗装:下塗り/中塗り/上塗り等で行う際に利用してください。
- ⑤ e.柄付け塗装施工:木目や柄を再現する際に利用してください。
- ⑥ f.項目に該当する作業を行う際に利用してください。

■ 行わない作業は絶対に利用しないでください。

行った作業以外の項目で請求を行った際は、行っていない作業分は返金いただきます。

4

サイズ算出の方法について

■ 施工範囲の算出方法について

サイズは写真より概算のH(縦)×W(横)にて算出します


① 1か所の場合：下処理の算出方法の考え方

- キズ $8\text{cm} \times 18\text{cm} = 144\text{cm}^2$

- その他補修項目

下処理を行ったH×Wの合計にて算出します。

- キズ下処理 = 144cm^2 パテ補修




② 複数箇所(同症状)の場合：下処理の算出方法の考え方

- 穴：A ($15\text{cm} \times 15\text{cm} = 225\text{cm}^2$)

- 穴：B ($15\text{cm} \times 10\text{cm} = 150\text{cm}^2$)

※傷やへこみ等の複合する場合も同じ考え方で算出ください。



③ 複数箇所(別症状)の場合：算出方法の考え方

(例)床の傷と建具穴

- 下処理 傷/へこみ $3\text{cm} \times 3\text{cm} = 9\text{cm}^2$


- 下処理 穴 $13\text{cm} \times 15\text{cm} = 195\text{cm}^2$

※下処理のみ症状毎に算出ください。

その他補修項目

下処理を行ったH×W()の合計で算出します。


$9\text{cm}^2 + 195\text{cm}^2 = 204\text{cm}^2$ パテ補修



■ サイズ算出の考え方

傷、穴等のサイズを基準に、算出してください。

※施工箇所は傷に対して大きく施工となりますが単価にて調整しております。




■ フローリングやタイル、洗面ボウルや浴槽の塗装、塩ビシートの張替時のサイズ算出の考え方


フローリングやタイル、洗面ボウルや浴槽の塗装、塩ビシートの張替時範囲を基準に算出してください。

※フローリングやタイルはピース単位で補修を行う場合はピースのサイズにて算出してください。

例1.洗面ボウルの塗装



例2.シートの張替



6

#

